

VYTÁPĚNÍ VELKÉHO OBJEKTU



TEPELNÁ ČERPADLA



TOPcentrum
Žamberk

TEPELNÉ ČERPADLO
HeatPro KV30T

TECHNICKÁ MÍSTNOST



TEPELNÉ ČERPADLO | HeatPro KV30T



ZAPOJENÍ AKUMULAČNÍ NÁDOBY O OBJEMU 1.000 L



VYTÁPĚNÍ PRŮMYSLOVÝMI KONVEKTORY UVNITŘ HALY



KOMERČNÍ A VELKÉ OBJEKTY

jednoduché vytápění a klimatizace

G2 SOLAR

**N.1 VÝKON
KVALITA
CENA**

TEPELNÁ ČERPADLA | G2solar.cz

ZDE



HeatPro KV30T ON/OFF • VZDUCH-VODA

- 1 Monoblock
- Napájení 380-415V
- Tepelný výkon 31,1 kW
- Pro komerční a velké objekty

rozměry (Š/V/H): 1556/605/1850 mm
hmotnost: 331 kg

A+



DALŠÍ



V-type AEH-90 ON/OFF • VZDUCH-VODA

- 1 Monoblock
- Napájení 380-415V
- Tepelný výkon 90 kW
- Pro komerční a velké objekty

rozměry (Š/V/H): 2175/1100/2216 mm
hmotnost: 900 kg



OHŘEV VODY 60°C



VÝKON 30 kW



OHŘEV VODY 60°C



VÝKON 90 kW

FAN-COIL

VYTÁPĚNÍ

CHLAZENÍ



VÝKONY 1,6 | 3,1 | 4,6 | 6,3 kW

VYTÁPĚNÍ

CHLAZENÍ

RŮZNÉ VÝKONY

AKU NÁDOBA



TOP-AKU INOX

NÁDOBA S NEREZ. VÝMĚNÍKEM

350, 500, 750, 1000 LITRŮ



ATESTOVANÁ OCEL



ELEKTRICKÁ SPIRÁLA

G2 SOLAR

U Dlouhoňovic 1397
564 01 Žamberk
mobil: +420 770 159 159
e-mail: info@g2solar.cz